

Re-Abet



POL Re-Abet to laminat dekoracyjny,
zawierający certyfikowany papier
kraft w 100% pochodzący z recyklingu
pokonsumenckiego.

ENG Re-Abet represents Abet Laminati's
sustainable choice: the core of the laminate
is made with 100% post-consumer recycled
kraft paper.

POL Abet Laminati głęboko wierzy, że aby zadbać o naszą planetę, każdy z nas musi być częścią zmiany.

ENG Abet Laminati strongly believes that to take care of our planet each of us must be part of the change.

POL Firma zdecydowała się pójść o krok dalej z Re-Abet, tworząc laminaty dekoracyjne z certyfikowanym udziałem papieru kraft w 100% pochodzącego z recyklingu postkonsumenckiego.

ENG The company has decided to go one step further through Re-Abet, for the creation of decorative laminate with a certified component of 100% post-consumer recycled kraft paper.



POL Proces produkcji laminatów Abet opiera się na użyciu kilku warstw papieru kraft oraz papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicą utwardzaną termicznie.

Rdzeń laminatu Abet wykonany jest z papieru kraft impregnowanego żywicami fenolowymi, a powierzchnia z papieru dekoracyjnego traktowanego żywicami melaminowymi, co zapewnia wysoką wydajność i trwałość. Impregnowane warstwy są starannie układane i prasowane pod działaniem wysokiej temperatury (około 150 °C) i ciśnienia (do 9 MPa), a zachodząca reakcja chemiczna tworzy trwałe wiązania między żywicami, gwarantując stabilność i niezawodność materiału.

ENG Abet laminate production process is carried out by using several kraft paper layers and decorative paper impregnated with thermosetting resin.

Kraft paper used for the sheet core is impregnated with phenolic thermosetting resins, while the decorative paper used for the surface is treated with melaminic aminoplastic resins and it is specifically designed to have high performance. Impregnated layers are stacked and bonded and, once loaded into the press, they undergo simultaneously to the combined action of heat (at the temperature of about 150 °C) and pressure (about up to 9 MPa). The polycondensing reaction taking place creates chemical cross bonds so that phenolic and melaminic resins are stably intertwined to each other.

POL Print Re-Abet może zawierać od minimum 53% do maksymalnie 64% papieru kraft pochodzącego z recyklingu. Pozostała część składa się z żywicy i dodatków.

Compact Re-Abet może zawierać od minimum 61% do maksymalnie około 70% papieru kraft pochodzącego z recyklingu. Pozostała część składa się z żywicy i dodatków.

ENG Print Re-Abet (thin) can contain a percentage of recycled kraft paper from a minimum of 53% to a maximum of 64%. The remaining percentage consists of resin and additives.

Compact Re-Abet (thick) can contain a percentage of recycled kraft paper from a minimum of 61% to a maximum of about 70%. The remaining percentage consists of resin and additives.



POL Higieniczny, trwały, prosty w pielęgnacji, z bogatym wyborem wzorów dekoracyjnych.

ENG Hygienic, resistant, easy maintenance with a wide decorative range.

POL Re-Abet sprawdza się doskonale w aplikacjach pionowych i poziomych.

Re-Abet, dzięki prostocie użytkowania i konserwacji, jest idealnym rozwiązaniem dla mebli wewnętrznych i kontraktowych, w tym w branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz w sektorze morskim.

Może być stosowany także w meblach zewnętrznych – od wyposażenia placów zabaw, przez tablice informacyjne, po stoły.

ENG Laminates made with Re-Abet are the ideal solution for both vertical and horizontal applications.

Due to its easy use and cleaning, Abet laminate is a product suitable for interior furniture, contract furniture for bars, restaurants, hotels and in the marine sector.

It is also suitable for outdoor furniture such as playground equipment, signage and tables.



POL Wysoce funkcjonalne,
kolorowe powierzchnie wraz z różnymi
wykończeniami powierzchniowymi
zapewniają wyczuwalny, dotykowy efekt
materiału.

ENG Highly functional coloured surfaces
along with different superficial finishes
convey a tactile material effect to touch.

	Wyjątkowa odporność na ogień, dym oraz emisję gazów toksycznych Excellent performance to fire, smoke and toxic gases		Bogata gama dekorów Many decors in range
	Wykonane z ekologicznego, certyfikowa- nego papieru kraft w 100% pochodzące- go z recyklingu pokonsumenckiego Produced with a certified 100% post-consumer recycled kraft paper component		Wysoka stabilność wymiarowa oraz doskonała płaskość Dimensional stability and flatness
	Wysoka odporność na wodę i parę wodną Sturdy, shock and scratch resistant		Antystatyczny Antistatic
	Łatwy w utrzymaniu w czystości High resistance to water and steam		Łatwy w obróbce Easy to work
	Łatwy w utrzymaniu w czystości Easy to clean		Trwałość i odporność na działanie chemikaliów oraz rozpuszczalników organicznych High resistance to chemicals and organic solvents
	Doskonałe właściwości higieniczne. Excellent hygienic properties		Bezpieczny w miejscach kontaktu z żywnością Suitable for application in areas in contact with foodstuffs
	Niskie emisje VOC – bezpieczne dla wnętrz i użytkowników Low VOC (Volatile Organic Compounds) emissions		Zgodny z wymaganiami technicznymi norm EN 438, części 3 i 4 Complies with the technical require- ments of EN 438 parts 3 and 4

POL Re-Abet, w wersjach okleinowej i kompaktowej, to wszechstronny laminat dekoracyjny zapewniający wyjątkową trwałość i elegancki wygląd.


ENG Abet decorative laminates made with Re-Abet core, both thin and thick, are extremely versatile with excellent durability and aesthetical appeal.

POL Print Re-Abet – higieniczny, trwały i łatwy w pielęgnacji – sprawdza się doskonale w aplikacjach pionowych i poziomych.


Laminat kompaktowy Re-Abet to wysokiej jakości laminat z wytrzymałym, jednolitym rdzeniem kompaktowym, który gwarantuje znakomite właściwości mechaniczne: odporność na zginanie, rozciąganie, ściskanie oraz uderzenia.

ENG Hygienic, resistant and easy to clean, Print Re-Abet is the ideal solution for both horizontal and vertical applications.

Compact Re-Abet is a high quality material comprising a strong single compact core, ensuring a great combination of mechanical features: flexural, traction, compression and impact resistance.



Print Re-Abet



Warstwa ochronna - opcjonalnie
Protective overlay, where applicable


Papier dekoracyjny
Decorative paper

Papier kraft w 100% pochodzący z recyklingu
postkonsumenckiego
100% post-consumer recycled kraft paper

Grubość Thickness (mm)	0,6—1,8
Format Size (mm)	3050 x 1300 4200 x 1300



Compact Re-Abet



Warstwa ochronna
Protective overlay

Papier dekoracyjny
Decorative paper

Papier kraft w 100% pochodzący z recyklingu
postkonsumenckiego
100% post-consumer recycled kraft paper

Papier dekoracyjny
Decorative paper

Warstwa ochronna
Protective overlay

Grubość Thickness (mm)	2—14* * Dostępne tylko dla wybranych formatów Available on selected formats only
Format Size (mm)	3050 x 1300 4200 x 1300



1. Warstwa ochronna
Protective overlay

2. Papier dekoracyjny
Decorative paper

3. Papier kraft w 100% pochodzący z recyklingu
postkonsumenckiego
100% post-consumer recycled kraft paper

POL Abetjest przyjazny
dla środowiska.

ENG Abet takes care
of the environment.

POL Re-Abet – dekoracyjny laminat z certyfikowanym papierem kraft w 100% pochodzącym z recyklingu pokonsumentckiego.

Produkt nie jest uznawany za materiał niebezpieczny, dlatego nie wymaga wydania karty charakterystyki.

Wpływ produktu na środowisko w cyklu życia od fazy surowca do wyrobu gotowego został określony w ramach analizy LCA.

Re-Abet, dzięki wysokiej wartości energetycznej, może być stosowany w procesach odzysku energii w elektrowniach opalanych odpadami.

ENG Re-Abet is a decorative laminate realized with 100% post-consumer recycled kraft paper.

It is not classified as a dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study.

Given its high calorific value, laminate with Re -Abet core, can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



Certyfikacja

Certifications

 	POL Abet Laminati posiada certyfikaty „Chain of Custody” zgodne z systemami FSC® C119591 oraz PEFC 18-32-19. Produkty z certyfikatem FSC® oraz PEFC są dostępne na życzenie.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
 	POL Abet Laminati to firma posiadająca certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i energią zgodnie z normami UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 oraz UNI EN ISO 50001:2018.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.

 	POL Abet Laminati posiada deklarację Deklarację Środowiskową Produktu dla Laminatu okleinowego Print HPL i laminatu kompaktowego Print HPL Stratificato. Oznaczenie produktu zgodne z normą NF EN 16575, określające HPL zawierający 66% biomasy pochodzenia biologicznego oraz 60% materiału pochodzącego z recyklingu	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato. Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66% and of 60% of recycled content.
	POL Certyfikat Indoor Advantage Gold gwarantuje, że użyte materiały budowlane sprzyjają utrzymaniu zdrowego środowiska wewnątrz budynku dzięki spełnieniu rygorystycznych norm jakości powietrza (IAQ) w zakresie emisji lotnych związków organicznych (VOC). Aby uzyskać ten atest materiał musi być przebadany przez niezależne laboratorium metodą przewidzianą normą CDPH/EHLB V1-2 do badania emisji lotnych związków organicznych.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

POL Abet Collection – odkryj świat kolorów, faktur i dekorów Abet Laminati.

ENG Abet Collection: the world of colours, textures and decorations of Abet Laminati.

POL Abet Collection to pełna gama kolorów i dekorów, które czynią laminat materiałem niezwykle wszechstronnym. Drewno, kamień, metale, wzory graficzne projektowane przez międzynarodowo znanych designerów oraz niemal nieograniczony wybór kolorów jednolitych stanowią punkt wyjścia do tworzenia własnych, inspirujących powierzchni.

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, aby dowiedzieć się więcej o typologiach, dekorach i wykończeniach laminatu Re-Abet.

ENG Abet Collection is a complete range of colours and decorations which make the laminate an extremely versatile material. Woods, stones, metals, graphic patterns designed by internationally known designers and an almost unlimited selection of solid colours, constituting the starting point in order to begin imagining surfaces.

Please contact our Customer Service for more information on typologies, decors and finishes that can be produced in Re-Abet.



POL

Charakter przestrzeni można wyrazić czyniąc ją unikalną. Dzięki Abet Digital każda przestrzeń nabierze wyjątkowego wyrazu.

ENG

The personality of a room can be conveyed by its uniqueness. Through Abet Digital, all surfaces can be custom made in original ways.

POL


Druk cyfrowy daje pełną swobodę w personalizacji powierzchni, dzięki czemu można tworzyć przestrzenie idealnie dopasowane do potrzeb. Laminat Re-Abet można łączyć z dowolnym obrazem, grafiką czy fotografią, w każdym dostępnym rozmiarze. Bogata paleta rozwiązań – od rysunków po faktury – zapewnia maksymalną elastyczność projektowania, nadając wnętrzom wyjątkowy, oryginalny charakter.

Dokładnie zweryfikuj właściwe wytyczne na stronie abetlaminati.com.

ENG

Digital Print allows to customise surfaces and therefore to be able to create ideal spaces. The never ending possibilities of laminate realized with core Re- Abet are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available. A multifarious range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the making to get an original aesthetic touch.

Double check on abetlaminati.com website the guidelines relevant.



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Tekstury i kolory materiałów i struktur
mają charakter orientacyjny, ponie-
waż zależą od jakości druku.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

06 2026

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

photo
Max Rommel
p. 7, 11, 21

abetlaminati.com